

M. K. JUCHHEIM GmbH & Co
Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 60 03-0
Faks: +49 661 60 03-6 07
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.de

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 455 8652
Faks: +90 216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
Internet: www.jumo.com.tr




Veri Sayfası 40.9778

Sayfa 1/3


ISS bağlantısı veya SMS bağlantısı veya RJT bağlantısı ve oluklu halka somun ile basınç ayırıcısı Tip 409778

ISS bağlantısı ile diyafram basıncı ayırıcısı




Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm ağırlığı hariç) kg	Boyutlar [mm]						
					a/f	dM	D	Diş G	f	m	k
DN1"	PN40	6 üzerinde	+30	0.35	47	24	33	1 1/2 x 1/8"	4	26.5	30
DN1 1/2"		0.4 üzerinde	+12	0.59	62	34	47	2 x 1/8"			
DN2"		0.1 üzerinde	+3	1.00	77	45	60	2 1/2 x 1 1/8"			

SMS bağlantısı ile diyafram basıncı ayırıcısı**Teknik bilgi**

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]					
					dM	D	Diş G	f	m	k
DN1"	PN40	6 üzerinde	+30	0.22	24	35.5	Rd40 x 1/6"	3.5	15.5	20
DN1½"		0.4 üzerinde	+12	0.60	34	55	Rd60 x 1/6"	4	21	25
DN2"		0.1 üzerinde	+3	1.00	46	65	Rd70 x 1/6"			26

RJT bağlantısı ile diyafram basıncı ayırıcısı**Teknik bilgi**

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]					
					dM	D	Diş G	f	m	k
DN1"	PN40	6 üzerinde	+30	0.40	20	41	113/16 x 1/8"	6.4	18	22
DN1½"		0.4 üzerinde	+12	0.75	28	54	25/16 x 1/8"		18	22
DN2"		0.1 üzerinde	+6	1.00	38	67	27/8 x 1/6"			

Sipariş ayrıntıları

409778	(1) Temel tip ISS bağlantısı veya SMS bağlantısı veya RJT bağlantısı ve oluklu halka somun ile basınç ayırıcısı
	(2) Temel tipe ekler
00	yok
	(3) Proses bağlantısı
587	ISS DN1"
588	ISS DN1½"
589	ISS DN2"
584	SMS DN1"
585	SMS DN1½"
586	SMS DN2"
577	RJT DN1"
578	RJT DN1½"
579	RJT DN2"
	(4) Bar cinsinden nominal basınç
040	PN40
	(5) Materyal
20	Paslanmaz çelik,
99	Özel materyal 1
	(6) Dolgu sıvısı
1	Silikon yağ
2	Eylemsiz sıvı
3	Sebze yağı
	(7) İnce boru
0000	İnce boru yok
0001	Soğutma aygıtı ile
1000	1.0 m ince boru
1500	1.5 m ince boru
2000	2.0 m ince boru
3000	3.0 m ince boru
5000	5.0 m ince boru

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sipariş kodu	409778	/ 00	-	040	-	-	-
Sipariş örneği	409778	/ 00	- 588	040	- 20	- 3	- 1500

1 Lütfen sipariş sırasında belirtin