

Konnektörler

- -60 ila +260°C arasındaki sıcaklıklar için
- sabit kablolar ile problemsiz değiştirme
- test enstrümanlarının çabuk bağlantısı


Termokupllar için konnektörler (sayfa 1 - 3)

Termokupl ve kompanzasyon kablosu arasındaki bağlantı, kontaklar termokupl gibi aynı materyalden yapılmış ise termal elektromotor kuvvetine sahip değildir.

Dirençli termometreler için konnektörler (sayfa 4 - 6)



Dirençli termometre ve bağlantı kablosu arasındaki bağlantı ölçümde hatalar oluşmasını engellemek için düşük kontak direncine sahip olmalıdır. Bu altın kaplama kontaklar ile sağlanır. Konnektör bir kilitleme cihazına sahiptir ve bu sayede şok ve titreşimlere karşı korunmuş olur.

Not: Lütfen veri sayfası 90.9726 ya göre sipariş sırasında satış numarasını belirtin!



-60 - +200 °C sıcaklıkları için standard konnektörler (termal elektromotor kuvvetsiz)

Termokupl	Renk ANSI a göre	Parça No.
Standart kuplaj, plastik		
Fe-Con J	siyah	00049880 •
NiCr-Ni K	sarı	00049881 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057278 •
Standart konnektör, plastik		
Fe-Con J	siyah	00044255 •
NiCr-Ni K	sarı	00044256 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057277 •



JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 90.9726

Sayfa 2/6

-60 - +200 °C sıcaklıkları için minyatür konnektörler (termal elektromotor kuvvetsiz)



Termokupl	Renk ANSI a göre	Parça No.
-----------	---------------------	-----------

Minyatür kuplaj, plastik

Fe-Con J	siyah	00057286 •
NiCr-Ni K	sarı	00057287 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057288 •

Minyatür ek, plastik

Fe-Con J	siyah	00057283 •
NiCr-Ni K	sarı	00057284 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057285 •



• stokta mevcut

909726



Nesne 2

-60 - +200 °C sıcaklıkları için montaj plakalı ön panel için standard soketler

Termokupl	Renk ANSI a göre	Parça No.
-----------	---------------------	-----------

Standart soket, plastik

Fe-Con J	siyah	00057279 •
NiCr-Ni K	sarı	00057280 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057281 •



Not: panel kesikliği 13 mm x 27 mm
panel kalınlığı 5.0 mm e kadar.

• stokta mevcut

909726

Nesne 3

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr





Veri Sayfası 90.9726

Sayfa 3/6

-60 - +200 °C sıcaklıkları için montaj plakalı ön panel için minyatür soket

Termokupl	Renk ANSI a göre	Parça No.
Minyatür soket, plastik		
Fe-Con J	siyah	00057289 •
NiCr-Ni K	sarı	00057290 •
Pt10Rh-Pt S	yeşil	00057291 •



Not: panel kesikliği 8.5 mm x 17 mm
panel kalınlığı, 5.5 mm e kadar.

• stokta mevcut

909726

Nesne 4

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darendede İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr




Veri Sayfası 90.9726

Sayfa 4/6

-60 - +260 °C sıcaklıkları için LEMOSA konnektörleri

Çap D (mm)	Uzunluk L (mm)	Parça No.
LEMOSA fişi 2-pinli, boyut 0		
4.2 mm kablo çapları için		
9	34.5	00049838 •
LEMOSA fişi 4-pinli, boyut 0		
4.2 mm kablo çapları için		
9	34.5	00049879 •
LEMOSA fişi 2-pinli, boyut II		
5.2 mm kablo çapları için		
15	50.0	00049836 •
LEMOSA fişi 4-pinli, boyut II		
5.2 mm kablo çapları için		
15	50.0	00049837 •

Not: Mineral yalıtımlı dirençli termometreler, Bakınız Veri Sayfası 90.2221




• stokta mevcut

909726

Nesne 5

-60 - +260 °C sıcaklıkları için LEMOSA kuplajı

Çap D (mm)	Uzunluk L (mm)	Parça No.
LEMOSA kupaj 2-pinli, boyut 0		
4.2 mm ye kadar kablo çapları için		
9	35.0	00044806 •
LEMOSA kupaj 4-pinli, boyut 0		
4.8 mm ye kadar kablo çapları için		
9	35.0	00326987 •
LEMOSA kuplaj 4-pinli, boyut II		
6.7 mm kablo çapları için		
15	52.5	00058087 •



• stokta mevcut

909726

Nesne 6

JUMO GmbH & Co. KG



Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr

**Veri Sayfası 90.9726****Sayfa 5/6****Vidalı dirençli termometreler için kuplaj****JUMO VIBROtemp Tip 902004/10**

Uzunluk L (mm)	Sıcaklık (°C)	Parça No.
Kuplaj, 4-parçalı		
53	-20 - +80	00201426 •
Kuplaj, 6-parçalı, IP65 e göre kapatılmış		
80	-50 - +140	00089930 •



Not: vidalı dirençli termometreler, Bakınız Veri Sayfası 90.2004


• stokta mevcut

909726

Nesne 7

Vidalı dirençli termometreler için silikon yalıtımlı bağlantı kablolu kuplaj**JUMO VIBROtemp Tip 902004/10, IP65**

Uzunluk L (mm)	L1 (mm)	Sıcaklık (°C)	Parça No.
80	2500	-50 - +140	00308880 •



Not: vidalı dirençli termometreler, Bakınız Veri Sayfası 90.2004

• stokta mevcut

909726

Nesne 8

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr

**Veri Sayfası 90.9726****Sayfa 6/6**

Vidalı dirençli termometreler için kuplaj

JUMO VIBROtemp Tip 902004/15, IP67 / IP69K

	Sıcaklık (°C)	Parça No.
Kuplaj, 6-parçalı, mühürlü, IP67 / IP69K	-40 - +130	00439715 •

**Not:** vidalı dirençli termometreler, Bakınız Veri Sayfası 90.2004

• stokta mevcut

909726

Nesne 9